

# Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Toszku

Adres artykułu: <http://sbip120.lo.pl/artykul/raport-nr-tla-w-120416-z-badan-probek-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-przekazane-przez-dyrektora-sp-zoz-szpitala-psychiatrycznego-w-toszku>

## Raport nr TLA-W-12/04/16 z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

[Raport nr TLA-W-12/04/16 z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów: Toszek, ul. Gliwicka 5 woda surowa - studnia głębinowa oraz kuchnia centralna - kran \(376,34KB\)](#)

### Załączniki:

[Raport nr TLA-W-12/04/16 z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów: Toszek, ul. Gliwicka 5 woda surowa - studnia głębinowa oraz kuchnia centralna - kran](#) pdf, 376.34 KB

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Opublikował w BIP:</b>  | Piotr Łazaj      |
| <b>Data opublikowania:</b> | 19.04.2016 07:29 |
| <b>Liczba pobrań:</b>      | 316              |

### Metryczka

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Podmiot udostępniający:</b>  | Urząd Miejski w Toszku |
| <b>Odpowiedzialny za treść:</b> | Ewa Koprek             |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Wytworzył:</b>                   | Ewa Koprek       |
| <b>Data wytworzenia:</b>            | 19.04.2016       |
| <b>Opublikował w BIP:</b>           | Piotr Łazaj      |
| <b>Data opublikowania:</b>          | 19.04.2016 07:29 |
| <b>Ostatnio zaktualizował:</b>      | Piotr Łazaj      |
| <b>Data ostatniej aktualizacji:</b> | 19.04.2016 07:29 |
| <b>Liczba wyświetleń:</b>           | 2673             |