

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Toszku

Adres artykułu: <http://sbip120.lo.pl/artykul/informacja-o-jakosci-wody>

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- [Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2025 r. z następujących wodociągów:](#)
- [Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego Cecylia przy ul. Pniowskiej 2 w Paczynie w 2024 r.](#)
- [Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Toszek w 2024 r.](#)
- [Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2024r. z następujących wodociągów:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:](#)
- [warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę "Kotulin" na terenie Miasta i Gminy Toszek](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:](#)
- [Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Toszek w 2023 r.](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.12.2023 r. w następujących punktach:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15.11.2023 r. w następujących punktach:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.06.2023 r. w następujących punktach:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 24.04.2023 r. w następujących punktach:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 24.04.2023 r. w następujących punktach:](#)

- [Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2023r. z następujących wodociągów](#)
- [Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2022r. z następujących wodociągów:](#)
- [Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Toszek w 2022 r.](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14.12.2022 r. w następujących punktach:](#)
- [Informacje dotyczące jakości wody w punkcie SUW Zawada studnie Pyskowice woda zbiorcza](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.10.2022 r. w następujących punktach:](#)
- [Informacje dotyczące jakości wody w punkcie SUW Zawada studnie Pyskowice woda zbiorcza.](#)
- [Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2022r. z następujących wodociągów:](#)
- [Sprawozdania z badań jakości wody Nr SCR/1/2676/2022/RT, SCR/1/2676/2022/RD - Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.06.2022 r. w następujących punktach:](#)
- [Sprawozdania z badań jakości wody Nr 0016/2022/4/1, Nr 0016/2022/4/2,, przeprowadzonych w następujących punktach:](#)
- [Sprawozdania z badań jakości wody Nr 0016/2022/3/1, Nr 0016/2022/3/2,, przeprowadzonych w następujących punktach:](#)
- [Wyniki badań wody luty 2016 r.](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.02.2022 r. w następujących punktach:](#)
- [Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Toszek w 2021r.](#)
- [Sprawozdanie z badań jakości wody Nr 0016/2022/1/1, Nr 0016/2022/1/2, Nr 0016/2022/1/3, Nr 0016/2022/1/4, Nr 0016/2022/1/5, Nr 0016/2022/1/6 dokonanych w następujących miejscach pobrań:](#)
- [Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2021r. z następujących wodociągów:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 08.12.2021 r. w następujących punktach monitoringowych:](#)
- [Sprawozdanie z badań jakości wody Nr 0016/2021/20/1, Nr 0016/2021/20/2](#)
- [Sprawozdanie z badań jakości wody Nr 0016/2021/18/2, przekazany przez Szpital Psychiatryczny w Toszku](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26.10.2021 r. w następujących punktach](#)

monitoringowych:

- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 27.07.2021 r.
- Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2021r. z następujących wodociągów:
- Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2021r. z następujących wodociągów:
- Sprawozdania z badań jakości wody Nr 0016/2021/15/1, Nr 0016/2021/15/2, Nr 0016/2021/15/5, przeprowadzonych w następujących punktach:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.02.2021 r. w następujących punktach:
- Sprawozdania z badań jakości wody Nr 0016/2021/14/1, Nr 0016/2021/14/2, Nr 0016/2021/14/3, przeprowadzonych w następujących punktach:
- Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Toszek w 2020r
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.12.2020r. w następujących punktach monitoringowych:
- Sprawozdania z badań jakości wody Nr 0016/2020/11/1, przeprowadzonych w następujących punktach:
- Sprawozdania z badań jakości wody Nr 0016/2020/10/1, Nr 0016/2020/10/2, przeprowadzonych w następujących punktach:
- Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2017r. z następujących wodociągów:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.01.2017r. w następujących punktach:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 04.12.2017r. w następujących punktach:
- Raport z badań próbek wody nr 0016/2017/12/1 przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranej z następujących punktów:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.10.2017r. w następujących punktach:
- Raport nr 0016/2017/7/1 z badań próbek wody pitnej przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
- Raport nr 0016/2017/6/1 z badań próbek wody pitnej przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
- Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2017 r. z następujących wodociągów:

- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:
- Raport nr 0016/2017/4/1 i nr 0016/2017/4/2 z badań próbek wody pitnej przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.04.2017r. w następujących punktach:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach pismem znak NS/HK-4561-20/D-37/17 z dnia 06.03.2017 r. (data wpływu 14.03.2017 r.) przesłał do burmistrza Toszka Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2016 r.
- Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Toszek w 2016r. przesłana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach pismem znak NS/HK-0230W-8/17 z dnia 02.03.2017 r.
- Raport nr 0016/2017/1/2 z badań próbek wody pitnej przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:
- Raport nr 0016/2016/6/1 z badań próbek wody pitnej przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:
- Raport nr 16/2016/5/1 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
- Raport nr 16/2016/4/1 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
- Raport nr 16/2016/3/1 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:
- Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Toszku za I półrocze 2016 r. oraz Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy i Miasta Toszek za I półrocze 2016 r.
- Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. pobranych z następujących punktów:
- Raport nr TLA-W-09/05/16 z badań próbek wody przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranych z następujących punktów:

- [Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. pobranych z następujących punktów:](#)
- [Wyniki z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o., pobranych z następujących punktów:](#)
- [Raport nr TLA-W-12/04/16 z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku](#)
- [Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazane przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku po modernizacji układu pomiarowego](#)
- [Wyniki badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego](#)
- [Wyniki badań wody po wykonanej wymianie rury pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody Szpital Toszek a zbiornikiem wody zapasowej, przekazany przez Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 24.09.2020r. w następujących punktach monitoringowych:](#)
- [Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2020r. z następujących wodociągów:](#)
- [Sprawozdania z badań Nr 0016/2020/6/2, Nr 0016/2020/6/4, Nr 0016/2020/6/6, Nr 0016/2020/5/3, Nr 0016/2020/5/4 przeprowadzonych w następujących punktach:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.06.2020r. w następujących punktach monitoringowych:](#)
- [Sprawozdania z badań nr Nr 0016/2020/6/1, Nr 0016/2020/6/3, Nr 0016/2020/6/5, Nr 0016/2020/3/3 przeprowadzonych w następujących punktach:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.04.2020 r. w następujących punktach:](#)
- [Raport z badań Nr 0016/2020/2/3 oraz sprawozdania z badań nr Nr 0016/2020/2/4, Nr 0016/2020/3/1, Nr 0016/2020/3/2, Nr 0016/2020/3/3 przeprowadzonych w następujących punktach:](#)
- [Ocena obszarowa jakości wody dla Miasta i Gminy Toszek w 2019 r.](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 04.02.2020r. w następujących punktach:](#)
- [Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2019r. z następujących wodociągów:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.12.2019r. w następujących punktach:](#)
- [Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17.07.2019r. w następujących punktach](#)

monitoringowych:

- Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2019r. z następujących wodociągów:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.04.2019r. w następujących punktach monitoringowych:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach pismem znak NS/HK-0230W-6/19 z dnia 07.03.2019 r. przesłał do Burmistrza Toszka Ocenę obszarową jakości wody dla Miasta i Gminy Toszek w 2018 r.
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.02.2019r. w następujących punktach:
- Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2018r. z następujących wodociągów:
- Raport z badań próbek wody nr 0016/2019/1/1 przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranej z następujących punktów:
- Raport z badań próbek wody nr 0016/2018/11/1 przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranej z następujących punktów:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 28.11.2018r. w następujących punktach:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30.10.2018r. w następujących punktach:
- Raport z badań próbek wody nr 0016/2018/8/1 przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranej z następujących punktów:
- Raport z badań próbek wody nr 0016/2018/7/1 przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranej z następujących punktów:
- Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 31.07.2018 r. w następujących punktach:
- Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za I półrocze 2018 r. z następujących wodociągów: Paczyna, Chechło, Płużniczka, Kotulin, Wiśnicze, Toszek
- UWAGA mieszkańcy KOTLISZOWIC i WILKOWICZEK.
- Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia. UWAGA mieszkańcy KOTLISZOWIC i WILKOWICZEK
- Raport z badań próbek wody nr 0016/2018/4/1 przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w

Toszku pobranej z następujących punktów:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach pismem znak NS/HK-0230W-6/18 z dnia 27.02.2018r. (data wpływu 06.03.2018r.) przesłał do Burmistrza Toszka Ocenę obszarową jakości wody dla Miasta i Gminy Toszek w 2017r.
- Raport z badań próbek wody nr 0016/2018/1/1 przekazany przez Zastępcę Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku pobranej z następujących punktów:

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Urząd Miejski w Toszku
Odpowiedzialny za treść:	Ewa Koprek
Wytworzył:	Ewa Koprek
Data wytworzenia:	08.02.2016
Opublikował w BIP:	Piotr Łazaj
Data opublikowania:	08.02.2016 14:18
Ostatnio zaktualizował:	Sandra Drewniok
Data ostatniej aktualizacji:	02.01.2026 10:39
Liczba wyświetleń:	18618